





## WILLIAM H. DALL' SECTIONAL LIBRARY DIVISION OF MOLLUSKS



# MANUEL 166 DE MALACOLOGIE

TOR DE ALEKE TAPENES DE ET

DE CONCHYLIOLOGIE.

Division of Mollaskin

STRASBOURG, DE L'IMPRIMERIE DE F. G. LEVRAULT, IMPRIM. DU ROI.

## MANUEL DE MALACOLOGIE

ET

## DE CONCHYLIOLOGIE;

#### CONTENANT :

- 1.º Une Histoire abrégée de cette partie de la zoologie; des Considérations générales sur l'anatomie, la physiologie et l'histoire naturelle des Malacozoaires, avec un catalogue des principaux auteurs qui s'en sont occupés.
- 2.º Des principes de Conchyliologie, avec une histoire abrégée de cet art et un catalogue raisonné des auteurs principaux qui en traitent.
- 3.º Un système général de Malacologie tiré à la fois de l'animal et de sa coquille, dans une dépendance réciproque, avec la figure d'une espèce de chaque genre.

#### PAR H. M. DUCROTAY DE BLAINVILLE,

Membre de l'Académie royale des sciences ; Professeur d'anatomie, de physiologie comparées et de zoologie à la Faculté des sciences de Paris.

## PLANCHES.

### PARIS.

F. G. LEVRAULT, LIBRAIRE, Éditeur du dictionnaire des sciences naturelles, RUE DE LA HARPE, N.º 81.

STRASBOURG.

MÊME MAISON, RUE DES JUIFS, N.º 33.

### Observations sur les planches.

La totalité des planches est de 109, dont

4 de principes;

87 de numérotées régulièrement;

18 de doubles ou triples

réparties ainsi : 2 à la Planche I.

1 — — XI. 1 — — XVII.

- -  $\times XXI.$ 

XXVIII.

1 - XXXII.

 $\frac{1}{1} - \frac{1}{2} - \frac{XXXVI}{XXXVI}$ 

\_ \_ XXXVII.

 $\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{XXYI}{2}$ 

ı — — XLVIII.

1 — ALVIII.

1 — — XLIX.

ı — — LVIII.

ı — LXII.

1 - - LXV.

1 — LXX.

ı — LXXX.

La Pl. XVII, qui contient la Struthiolaire noduleuse, doit être marquée XVII bis.


La Pl. XLVI, qui commence par la figure de la Cléodore de Browne, doit être marquée XLVI bis.

Il faut remarquer qu'elle est partagée en deux : la première, portant de 1 à 6 numéros, et la seconde, de 7 à 12.

La Pl. XLVIII, qui commence par la figure de la Rimule de Blainville, doit être marquée XLVIII bis.

La Pl. LXXX est double; dans la première partie, elle porte les n.º5 1 — 3, et dans la seconde, les n.º5 4 — 8.

Il suffira donc au relieur de suivre ces observations bien rigoureusement, pour ranger les planches d'une manière convenable.




Prêtre pinx! Massard sculp!

C.= Coquille .M. = Monothalame .P. = Polythalame .Sp. = Spire .Som .= Sommet .Col .= Columelle .Viph .= Siphon .Enr. = Enroulée . Dioj .= Diojoint .Turr - Turriculee .Boh .= Bohanorée .

- 1. SPIRULE australe. (Coupe)
- 2. ARGONAUTE flambe (Coupe)
- 3. VOLUTE musique. (Coupe)
- 4. OLIVE litteree. 4a.4b.Id.
- 5. NERITE saignante.
- 6. PLEUROTOME tour de Babel.
- 7. AGATHINE zebre. (Coupe )
- 8. TONNE cannelée. (en dessus)
- 9. MAILLOT de Lyonnet.
- 10. CYCLOSTOME elégant.
- n. SILIQUAIRE anguine
- 12. VERMET d'Adanson






C.= Cognille . Sym = Symétrique . Com = Sommet . R.= Pace externe . I.= Pace interne . Sp.= Spire ou spirée . A.=Antériour . P.= Postérieur . O. = Opercule . D. = Dos V. = Ventre .

- 1. DENTALE cannelée. 6. HALIOTIDE vulgaire. 12. Op de NATICE.
- 2. SUBFISURELLE. 7. Op. de TOUPIE. 13. O. de POURPRE
- 5.PATELLE cymbulaire. 8. 0. de TURBO. 14. 0. d' HÉLICINE.
- \* SIPHONAIRE radiée. 9.0 de NERITE. 15.0 de BUCCIN.
- 5. HIPPONICE et son support, 10.0 de PHASIANELLE, 16.0 de NAVICELLE.

  11.0 de ROCHER.






Turpin direct A. = Extrémité antérieure ou orale . P. = Extrémité postérieure ou anale . D. = Valve droite . G .= Valve gauche .

- 1. CYTHEREE fauve / Venus chione Lin.) Vue à gauche et dans la position normale.
- 2. La même vue par le dos dans la position normale. 3. La même vue en dedans de la V.D. / position normale.)
- 4. La même (V. G.) Vue exterieurement (position artificielle de Linne et de M'de Lamarck.)






Prètre pinx!

A = R. xtrémite antérieure ou orale . P. = K. xtrémite postérieure ou anale . D. = Dos ou valo dorvale V.=Ventre ou vatoe ventrale . L.Sup.=Vatoe latérosupère . L.Inf.=Vatoe latéralinjère . Antilat.=Vatoe antilatérale ou latérinjère . Postlat = Vatoe postlatérale ou latérosupère .

- 1. Valoe dr. de la PHOLADE dactyle vue à la face out. 6. BALANE tulipe
- 2. PHOLADIDOIDE des Anglais. à gauche 7. Opercule du BALANE squameux. 3. TARET noir. avec une partie de l'anim. 8. POLYLEPE vulgaire. / à gauche /
- 4. Extrem . post. du TARET naval.
- 5 . Palette articulée d'un Taret (n esp.)
- 9. CORONULE diadême . (en dessus)
- 10 . Valves de L'OSCABRION squameux.
- u. 3. Valves de 1. OSCABRION raripileux.






- 1. POULPE habitant de la coquille de l'ARGONAUTE. a Ventouses b. Bec.
  - 2 . SECHE tuberculouse a Ventouses de l'extrémité

des longs tentacules . b . Os dorsal .

3. CALMAR fleche. a Ventouses. b. Os dorsal.






1. POULPE nav.des Anciens. Vu en deosous. [grand.nat.]

2. \_\_\_\_ de Cranch. du côté droit. (grand nat.)
2. a. Un des tentucules super. grossi.





POULPE navigateur des Anciens (grand nat.)

Legrand souls!

Legrand souls!


Legrand souls!

Legrand nat.)

Legrand souls!

Leg






1. POULPE commun.

musqué.

- 3. CALMAR sépiole.
- 4. \_\_\_\_\_ de Cranch.






1. CALMAR de Banks. 1.a. Sa pièce dorsale.

2. \_\_\_\_ commun.

5. \_\_\_\_ Seche ance sa pièce dorsale pointillée.






1. SPIRULE australe 1-a Coquille vue à part 1-b. Partie de la coquille pour montrer les cloisons et le syphon.


- 2 NUMMULITE lenticulaire 2 a la même fendue pour montrer sa structure
- 3. MILIOLITE cour de scrpent (brand nat ) a et b la même grossie.
- 4 BELEMNITE bicanaliculé. 5. BACCULITE gigantesque. 5 a Partie de la bacculite. 6 TURRILITE comprimee.
- SIMPLEGADE colubrie. 8. NAUTILE flambe, reduite. 8 a Coupe de la meme





1.8PIROLINITE evlindracee. [Lam.] 1.a. Id. nue interent 2.b. Id. grand. nat.
2.SPIROLINITE aplatie. [Lam.] 2.a. Id. nue interent 2.b. Id. grand. nat.
5.DISCORBITE vesiculaire. [Lam.] 3.a. Id. nue interent 3.b. Id. grand. nat.
4.NODOSAIRE baguette. [Def:] 4.a. Id. nue interent 3.b. Id. grand. nat.
5.TEXTULAIRE sagittule [Def:] 5.a. Id. nue interent 5.b. Id. grand. nat.
6.SARACENAIRE d'Italie. [Def:] 6.a. Id. nue interent 5.b. Id. grand. nat. 6.c. Id. nue transot.
7.SIDEROLITE calentrapoïde. [ham.] 7.a. Id. nue interent 5.b. Id. grand. nat. 6.e. Id. nue interent 5.b. Id. grand. n






1. LENTICULITE planulce . /Lam. / 1.a. Id. vae intérieurem! 1.b. Grand . nat .


- 2 DISCORBITE vésiculaire / Lam /2 2 ld ou de l'autre face 2 b ld ou int 2 c Grant.
- 3. ROTALITE trochidiforme. /Lan /3.a. Id. vue de l'autre face. 3.b. Id vue int 3.c. Gr. nat.
- 4. FRONDICULAIRE aplatic . (Def. ) 4. a. ld . Grand nat .
- 5. PLANULAIRE oreille . /Def: / 5.2 . Id. Grand . nat .
- 6.PLANOSPIRITE solitaire . (Def.)






2.2.a. MELONIE sphérique.
3. \_\_\_\_\_ sphéroïde.
4.4.a. ORBICULINE Numismale.
3. \_\_\_\_\_ sphéroïde.
4.4.a. ORBICULINE Numismale.





1. NAUTILE triangulaire. 3. NAUTILE à 2 siphons.
2. \_\_\_\_ ombiliqué. 4. ORBULITE épaisse.





1. AMMONITE interrompue . (nef.) Jeune individu? va. ld. vue de face.


- 2. \_\_\_\_ de Brongniart . (Sow) 2.a. ld. vue de face .
- 3. \_\_\_\_\_ epaisse. / Nef. / 1/4 de grandeur. 3. a. ldem vue de face.
- 4. \_\_\_\_ de Deslonchamps . [Def.] . a. Le bourrelet de son ouverture vuede face
- 5. \_\_\_\_ de Gerville. /Som./ 5.a. Idem vue de face.





1. ROTALITE trochidiforme en dessus 1. a. ld. en dessous 1. b. ldem fendue 1. c. ld. grand. nat. 2. CIBICIDE glacé. 3. LINTHURIE casque grossi. 3. a. ld. montrant l'ouverture. 3. b. ld. grand. nat. 4. ORÉADE auriculaire grossi. 4. a. ld. vu de face. 4. b. ld. de grand. nat. 8. CREPI : DULINE Astacolo grossie. 8 a. Partie de son ouverture.






1. AMMONOCÉRATITE.

2. ICHTHYOSARCOLITE.

- 3. LITUOLE nautiloïde.
- 4. CONILITE onguliforme.
- 5. BELEMNITE mucronée.
- 6. BELEMNITE de Scanie.
- 7. BELOPTERE sépioide.
- 8. \_\_\_\_\_ bélemnoïde.
- 9. BÉLEMNITE fistuleuse.
- \_ obtuse.






3. \_\_\_\_ pleine.a. Subase. 8. \_\_\_ pénicillée.a. Son sommet.

aigue.

9. ORTHOCERE réguliée.

hastee a. Id. jeune. 10 BELEMNITE Epée.






1 et 2 . BACULITE vertebrale fossile .

3 . Portion détachée oue en dessus .





Tupin direr!


1. HAMITE evlindrique /pej:/

1. a La même vue par un bout.

2. AMPLEXUS coralloides /som./ 2aet 2b Portions détachées de la même coquille.

3. SCAPHITES requalis . (Sow.)
3. a. La mome fendue pour montrer sa structure .






1. ORTHOCÈRE annelée.

1. a . La même vue par le bout .

2. CONULAIRE de Sowerby.

Fig. 2a, 2b, 2c, 2d et 2e Différentes portions de la même espèce.






1el 1a. FUSEAU rubané

2et2a. TRITON clandestin.

3et3a. PLEUROTOME tour de Babel.

4014a. CLAVATULE auriculifère.






1. ROSTELLAIRE bécarquée 5. VIS buccin.

2. ALÈNE tachetée. | 4. PLANAXE sillonné.


5. MELANOPSIDE buccinoïde.






- 1. TURBINELLE scolvme 1. a ld vue du côté de la bonche.
- 2. FASCIOLAIRE tulipe . 2. a . ld . oue du côté de la bouche .
- 5. PYRULE mélongène . 3. a . ld . vue du côté de la houche .






- 1. STRUTHIOLAIRE noduleuse 3. ROCHER tubifère.
- 2. ROCHER forte-épine.
- 2.a.2,b. Son opercule.
- 4. BUCCIN tuberculeux.
  - 5. \_\_\_\_ casquillon.






- 1.TRITON tuberculeux .1.a.ld.vu du côté de la bouche.
- 2. RANELLE crapand. 2.a. Id vue du côté de la bouche.
- 3. TRITON varie . 3. a. ld. ou du côté de la bouche .





- 1. APOLLE gyrin. MUREX gyrinus. (lin.)
- 2. LOTOIRE baignoire. MUREX lotorium.
- 3. AQUILE cutace. MUREX cutaceus./Lin./ 4. MUREX chicorée.
- 5.BRONTE cuiller. MUREX haustellum. /tin.





1.1.a. CÉRITE Buire.


chenille.

4. CÉRITE Cuiller.

5. \_\_\_\_\_ sillonnée.


6. \_\_\_\_ Goumier.






1 et 1.a. MELANOPSIDE lisse. 2 et 2.a. PYRENE de Madagascar. 3 et 3.a. TURBITELLE acutangle. 4 et 4 a. PYRAMIDELLE terebelle.






- 1. PROTO maraschinii. (Def.)
- 1.a.PROTO? turritella /Def./
- 2. POTAMIDE fragile (Def.) 2.a. Id. var. 2.b. Id. vue de côté.
- 3. AERINE tuberculeuse (Def.) 3.a. Id. moule intérieur. 3. & Idem coupé longitudinalement. 3.c. Id. autre coupe oblique.





1el1a. CANCELLARE réficulée. 2el2a. RICINULE horrible. 3el3a. LICORNE imbriquée. 4el4a. BUCCIN ondé.






1 et 1 a CASQUE triangulaire. 3 et 3.a. HARPE noble.

4 et 4.a. TONNE cannelée.

5et5.a. TONNE perdrix.





10/1a. CONCHOLEPAS du Pérou.

2et2a BUCCIN réticulé.


3el3a. POURPRE persique.

4 4a et 4b. CYCLOPE étoilé grossi. Buceinum neriteum . Linn, 40 . De grandeur maturelle .










1. CÔNE flamboyant 1. a Du côté de l'ouverture .
2. CÔNE hermine . C. mustelinus .
3. CÔNE mitré . C. mitratus . 3. a Du côté de l'ouverture .
4. CÔNE drap-d'or . C. textile .
5. RHOMBE impérial . C. impérialis .





Me Massard soulp! Turpin direx!

- TARRIERE subulée . . a Du côle de l'ouverture .
- SERAPHE oublie.

  2.a · Du côté de l'ouverture .


  TEREB. c onvolutum.

  5. VOLVAIRE à collier.

  5.a · Id · nue du côté de la bouche .

  VOLV. momilis .






1et 1a. EBURNE de C'eylan. 2 et 2a. MITRE rubanée.
3 et 3a. ANCILLAIRE canelle. 4 et 4a. VIS forêt.
5. HIPPOCRÈNE columbaire. Rostellaire columbaire. fiamarck,
6 et 6a. ROSTELLAIRE pied de Pélican.



## XXVIII bis.



1 MITRE episcopale.

à petites zones.

3. \_\_\_\_ dactyle.

7.7.a. MITRE décorée.

4. OLIVE

littérée. subulée.


ondée.





- 1. VOLUTE neigeuse . 1.a. ld. vue du côté de la bouche.
- 2. CYMBIE gondole . 2. a . ld . vue du côté de la bouche .
- 3. COLUMBELLE strombiforme . 3. a. Id. vue du côté de la bouche .





1. CYPRÉE exanthème, adulte va Du côté de l'ouverture.
2. CYPRÉE exanthème, non adulte.
5. PERIBOLE d'Adanson. 5. a Du côté de l'ouvert.
4. OLIVE de Panama.

5 MARGINELLE fèverolle .o.a . Du côté de l'ouverture . 6 MARGINELLE bobi 6 .a . Du côté de l'ouverture .






1. OVULE ovidorme. 1. n. Du côté de l'ouverture.
2. ULTIME gibbeux. Ov. gibbeuse. 2. n. Du côté de l'ouverture.
3. NAVETTE volve. Ov. volva.

4. CALPURNE verruqueux. 4. a. Vue du côle de l'ouverture.





- 1. TROQUE milotique . 1. a . Id . vue par va base .
- 2. CADRAN escalier. 2.a. Id. vue par sa base.
- 3. EMPEREUR couronné. 3. a. Id. vue par sa base.
- 4. FRIPIER agglutinant . 4. a . Id . vue par sa base .
- 4.6. La même dépouillée des corps étrangers.





| 1. TOUPIE | concave.      |
|-----------|---------------|
| 2 ·       | télescope .   |
| 7         | als Ali sassa |

obélisque.


iris.

5. SABOT blanchâtre.

6.6,a. ROULETTE rose.

7.7, a. MACLOURITE géant. 8. EUOMPHALE ancien.






- 1. TURBO veuve polie. 1.a. ld.vu par sa base. 1.b. Opercule.
  2. EPERON molette. vu par le dos. 2.a. ld. vu par sa base. 2.b. ld. vu de côle.
  3. DAUPHINULE lacinie. vu par le dos. 3.a. ld. vu par sa base.
  - 4 MONODONTE double bouche 4 a Varieté du même.





1.VERMET d'Adanson, 2.SCALAIRE commune. 3.LANISTE d'Olivier, 4.VALVAIRE des piscines. 5.SCALAIRE précieuse, 6.VIVIPARE à bandes. 7.CYCLOSTOME élégant.






1. AMPULLAIRE idole. 4.4a.HÉLICINE striée.

4b. 4c. Son opercule.

5.5 a PHASIANELLE infléchie. 6.6 a RISSOAIRE aigue. 7.7 a MÉLANIE thiare.






1. NERITE de Malacca . 1 a . Id . nue du côte de la bouche . 1. b. Opercule .


- 2 NÉRITINE zebre. 2. a . ld . vue du côle de la bouche .
- 3. NATICE zonaire . 3. a. Id. vue du côté de la bouche.
- 4. CLITHON couronné. 4. a. Id. vue du côté de la bouche.
- 5. MONODONTE de Pharaon. 5. a. ld. vue du côté de la bouche. 5. b. profil.





- 1. NAVICELLE elliptique.
- 2. PILÉOLE de Hauteville.
- 5.3 a.3b. NATICE perverse.
- 4. NATICE marron.
- 5. NATICE mamelle.
- 6. NERITE saignante.
- 7.7a. NERITINE auriculée.
  - 8. NATICE solide.






1. LIMNEE stagnal 1.a . Id vue en dessus.

2. AMPHIBULIME capuchon. 2. a. Id. vue en dessus. 3. PHYSE de la Nouvelle Hollande. 3. a. Id. vue en dessus.

4. MELANIE spire aigue. 4.a. Id. vue en dessus.

5. PHASIANELLE peinte . 5.a. Id vue en dessus.

The state of the s



1. JANTHINE violette.

- 2. LIMNÉE auriculaire.
- 3.PLANORBE corné.
- 4. TORNATELLE coniforme.
- 5.5a.AURICULE aveline.
- 6.AURICULE pygmée.
- 7. PYRAMIDELLE dentée.






1. AURICULE de Juda . 1. b. oue par le dos.

- 2. AGATHINE de Virginie. 2.a. nue par le dos.
- 3. BULIME radie . 3. a . oue par le dos .
- 4. AMBRETTE amphibie 4.a. vue par le doc.
- 5. TORNATELLE fasciée. 5.a. vue par le dos.






- 1. HELICE plissée . 1. a. ld. vue du côte de la bouche 1. b. ld. vue de profil.
  2. HELICINE néritine. 2. a. ld. vue du côte de la bouche . 2. b. ld. vue de profil.
- 3. CAROCOLLE à bandes . 3.a. Id . vue du côté de la bouche, 3.b. Id . vue de prof.
- J. CAROCOLLE a bandes. S.a. Id. vue du côté de la bouche. S.S. Id. vue de prof 4. TOMOGÈRE deprimé . 4. a. Id. vue du côté de la bouche.
- 4. TOMOGERE deprime, 4. a. ld. vue du cote de la vo
- 5. MAILLOT momie 5 a ld vue par le dos. 6. CLAUSILIE lisse 6 a ld vue par le dos.





| Freue pour. | La por uo ec. |           | 116601     |
|-------------|---------------|-----------|------------|
| 1. AGATHINE | zèbre.        | 5. HELICE | conoïde.   |
| 2 ·         | gland.        | 6         | naticoïde. |
| 3           | columnaire.   | 7. ——     | planorbe.  |
| 4. MAILLOT  | bossu.        | 8         | peson.     |





1-1a-1b.VITRINE transparente.

2.2 a. TESTACELLE Ormier.

3. PARMACELLE d'Olivier.

4. LIMACELLE d'Elfort .


5.LIMACE grise.

6.LIMACE rouge.

7. ONCHIDIE (Veronicelle) lisse.

7 a . La même (Vaginule de Taunay)






1.1,a. CORIOCELLE noire. 3.3,a. CRYPTOSTOME de Leach.
2.2,a. SIGARET convexe. 4.4,a. VELUTINE capuloïde.

5.5,a. STOMATELLE auricule.






BERTHELLE poreuse.


- 2.PLEUROBRANCHE Lesueur.
- 3.PLEUROBRANCHIDIE Meckel
- 2, a La coquille du PHE Lesueur.
- 4. APLYSIE dépilante.
- 5. Coquille de la Dolabelle de Rumph.
- 6. BURSATELLE Leach.
- -.-,a.NOTARCHE Cuvier.






1. OMBRELLE chinoise vue en dessus v.a. La même vue en dessous et la coquille en dehors, telle qu'elle étoit sur l'individu observé.
1.b. Coquille de la même vue en dedans v.c. Avant bouche de l'Ombrelle chinoise. 2. SIPHONAIRE de Lesson en dehors, 2.a. Id. en dedans.





- 1. BULLE hydalide.
- 2 BULLÉE Plancienne.
- 3.LOBAIRE charnu.
- 4. SORMET d'Adanson.
- 5. GASTEROPTÈRE de Meekel. 11. \_\_\_\_ papyracée.
- 6 ATLAS de Péron.
- 7. BULLE fragile . 7.b. Son animal .
- 8. \_\_\_\_ Oublie.
- 9. BULINE de la Jonkaire.
- 10. BULLE Banderolle.
- 12. \_\_\_\_ Ampoulé.





1. CLIO austral, agant ses tentacules développes. a. Sa tête vue en descous.

2. HYALE tridentecome on descous a Bord anteriour montrant la bouche.

3. GLAUCUS atlanticus, m. en descous a l'abservale commun des organes de la génération.


bémore l'inclus lamères 4 L'ANIOGERE d'Elfort, en à develte a du heuche la tamère branchiales.

5. SCYLLÉE pélagique aux à droite. 6. TRITONIE de homberg, en à droite.

7. PÉRONIE de l'Île de France. 8. ONCHIDORE de l'each a l'acondessous.


9. DORIS argo.





- 2. VAGINELLE de Bordeaux.
- 2. a . La même du côté de l'ouverture.
- 3. CYMBULIE de Péron.
- 4. a . En dessous, la tête rentrée . 4. b. En arrière.
- 5. PHYLLIROE bucephale.
- 6.TERGIPEDE lacimule en dessus. 6.a. en dess!






7. CAVOLINE pélerine.

8. EOLIDE de Cuvier. 8 a gr. nat. n. laciniée.

9. TETHYS leporine dess. 9.a desso. 12. \_\_\_\_ semelle.


10. DORIS cornue dess. 10. a desso. 10. b prof.





- 1. PHYLLIDIE à trois lignes.
- 2. LINGUELLE d'Elfort.
- 5. CARINAIRE de la Méditerranée, a coquille de la Courre.
- 4. FIROLE de Frédéric . Le Sueur.
- 5. Coquille de L'ARGONAUTE papyrace.
- 6. Crists de POULPE, trouvée dans une coquitte D'ARGONAUTE.





1. PATELLE vulgaire. 2. PARMAPHORE allongée, ouc en descene. 2-x. Projit. 5. FISSURELLE de Grèce. 5.x. Id. ouc de projit. 5.b. Id. ouc en dedanc. 4. EMARGINULE conique. 5. SEPTAIRE de l'île de Bourbon. 5.x. Id. ouc en dedanc 54. Id. ouc de projit. 5.c. Operente. 6. AN CILLE fluviatile.






LLa.Lb. RIMULE de Blainville. | 5. SPIRATELLE limacine. 2.2.b.EMARGINULE déprimée. 3.3.a. échancrée. 7. CRÉPIDULE subspirée. 4. DENTALE lisse.

- 6. HAL10TIDE canaliculée.
- 8. CALYPTRÉE Éteignoir.

9. ATLANTE de Péron.





A. PATELLE vulgaire. 4. PATELLE en cuiller. 2. \_\_\_\_\_ en bateau. 5. \_\_\_\_\_ pectinée. 5. \_\_\_\_\_ cymbulaire.

7. PATELLE rouge dorée.






Pretre pina! Turpin direx! Six deniers com

- 1. CABOCHON tortille. 1. a. ld vue du côté de la bouche.
- 2. CALYPTRÉE équestre 2 a ld vue du côté de la houche. 5. CRÉPIDULE porcellanc 3 a ld vue du côté de la bouche.
- 4. STOMATE nacrée . 4. a. ld. vue du côle de la bouche.
- 5. STOMATELLE imbriquée . 5. a . ld . nue du côté de la bouche .
- 6. SIGARET concave. 6. a. ld. vue du côté de la bouche.
- 7. HALIOTIDE à côtes. 7. a . Id . vue du côté de la bouche





1. HIPPONICE corne-d'abondance. [nef] 2 a . Id. vue du côté de la bouche . 1. b. Son support vu en dedans 2 c. Id. vu de profil 2 d. La même espèce pesée sur le support ou

elle a été trouvée ne Id. vue en dedans A. Le support vu en dedans.

2. HIPPONICE de sowerby / [Def.] 2. a. Son support présumé vu en dedans.

5. HIPPONICE dilatée . /Def. 3. a. Id. vue en dedans. 3 b. Son support présumé ou en dedans. 4. HIPPONICE mitrale . /Def. Patclla mitrala / l'ue / Cog. non fossile sur laquelle se trouve attaché un support.





1. TÉRÉBRATULE dorsale . 1. a . Id . ouverte .
2. ORBICULE de la Novwège . 2. a . Id . vue en dedime.
3. LINGULE anatine, partée par son pédemente . 3 . a . Id . values ouvertes.






globuleuse. 6. \_\_\_\_\_\_ Tête de Serpent . \_\_\_\_\_\_ difforme. 7. \_\_\_\_\_\_ Lyrc . \_\_\_\_\_ ailée . \_\_\_\_\_ 8. \_\_\_\_\_ canalifère .


9. CALCEOLE Sandaline.






1. STRYGOCEPHALE de Burtin.//lef.) Grandes valves vues en dessus.
1. a. Partie des deux valves vues en dedans 1. b. ld. vue du côté du crochet 1. c. ld. vue de côté.
2. STROPHOMENES rugosa./Rafin./ vue en desseus 2. a. ld. vue en dessus






1. MAGAS pumilus. (Sow.) v.a. Id. grande valve vue en dedans. v.b. l'etite valve vue en dedans. v.c. Id. vue de coté. v.d. Id. grandeur naturelle. 2. SPIRIFER de Sowerby. (Def.) vu en dessus. 2. a. Id. vu en dedans. 3. SPIRIFER trigonalis. (Sow.) vu en dedans. 3. a. Id vu en dehors et partie en dedans. 3. b. Les deux corps cylindriques separés.





1. DIANCHORE striée. 5. PODOPSIDE tronqué. 2. PLAGIOSTOME épineux. 4. ORBICULE lisse. 5. ORBICULE de Norwège.






1. THE CIDÉE rayonnante / Def. / Vue en dessus 1.2. Id vue en dessous.
1.5. Valve inférieure, vue en dedans 1.2. Valve supérieure, vue en dedans 1.2. La même coguille vue de profil 1.2. Grand nat.

2. CYPRICARDE modiolaire . [Lam.] 2. a Id ouverte et vue en dedurs .

ALCÉOLE . hétéroclite . [Def] Vue par devant 3. a Id oue par devrière .

3. b . Id de brand . nat .





1. SPHERULITE soliacée./Lam./
1.a. Id. vue en dessous. v.b. et v.c. Id. vue intérieurement.






1. JODAMIE Duchatel . [Pef] Value inj "et adh! depuis Birostrite [Lam.] va. Id. vue d'une partie du moute int! 18 Nue int! de la value inf "vo. Id Portion du lest vue int!

<sup>2.</sup> JODAMIE bilingue. (Dej') Moule intérieur.

<sup>3.</sup> RADIOLITE turbinee . (Lam.) oue exteres 3. a et 3. b. deux autres values mere int!






- 1. HIPPURITE corne d'abondance Def) nue sans opereule 2 a Id. nue intérieurement 1.6 Id. vue unes son opereule 2 a Id. cioisons intérieures.
- 2. HIPPURITE bioculée flam pour de coié . 2 à la vue du coté de l'opercule
- 3. HIPPURITE sillonnée (pef.) attachée à l'Hipp. bioculée .





- 5. HUITRE nacrée . 5.a Values ouvertes .






1. HUITRE comestible. 3. PLACUNE vitrée.
2. \_\_\_\_ Crête de Coq | 4. PEIGNE de S'. Jacques.

5. PEIGNE Sole.






1. HINNITE de Cortes1. /pef./1 a Id ouverte et vue intérieurem!


- 2. PLEUROTOMAIRE ornée. (Def.)
- 3. PLEUROTOMAIRE tuberculeuse. (Def.)
- 4. GERVILLIE solenoide . (Def.) ouverte et vue intérieurement .






- 1. SPONDYLE gaiderope . 1. a. charnière des deux valves. 2 PLICATULE gribbeuse.
- 3.LIME commune.
- 4 PEIGNE glabre (4.2 ld vue de profil nour faire voir 5 VULSELLE lingulée.
- 6. HOULETTE spondeloide . 6. a. charnière de l'ine des valves,






- 1. CRISTELLAIRE casque /Lam / grossie . La Id coupée transo. 1. b. Id. 6 nat le
- 2. PYRGO lisse Def grossic 2 a .ld . vue intérieurem . 2.b .ld . Grand naturelle .
- 3. PULVINITE d'Adanson. (Def.)
- 4. CATHLUS Lamarckii. Brong | nu par dessus 4. a Id. vu en dedans unec sa charmère.





- 1. PERNE semovale. var. B. ou Bigorne.
- 2. CRÉNATULE aviculaire.
- 5. AVICULE aronde.
- 4 MARTEAU commun.





1. PINNE noble.

- 2. MOULE d'Afrique.
- 3. MODIOLE des Papous.
- 4. LITHODOME ordinaire.





- 1. ARCHE barbue.
- 2. ARCHE de Noë.
- 3. PETONCLE pectiniforme.
- 4 CUCULLEE auriculifère.
- 3. NUCULE margaritacée.





1. ARCHE bistournée.

mytiloïde.

velue.

4. MARTEAU vulsellé.

5. INOCERAME concentrique.

6. CYPRICARDE de Guinée.


7. AVICULE mère - perle.






1. ANODONTE des Cygnes. 2. IRIDINE exotique. 3. ANODONTE dipsade.





1. MOULETTE ridée . 5. MOULETTE sinuée . 2. \_\_\_\_\_ des Peintres 4. \_\_\_\_\_ Castalie .






1. TRIDACNE bénitier. 1.a La même vue par le dos. 2. HIPPOPE chou 2.a La même vue par le dos.

5. VÉNÉRICARDE imbriquée. 4. HIATELLE à deux fentes.






1. CARDITE tachetée . 1.a .Id . nue par le dos . 2. ISO CARDE globuleus e . 2.a .ld .vue par le dos .

3.BUCARDE édule . 3. a. Id. vue par le dos.





1. TRIGONIE nacrée. 1. a La même ouverte pour montrer la charnière .
2. CAME feuilletée.

3. CORBULE gauloise . 3.a. et 3.b. Détaile de la charnière . 4. DICERATE ariétine . 


- 1. OPIS cardissoide . (Le sommet et la charnière seulement.)
- 2. ETHÉRIE elliptique. 4. HÉMICARDE Soutilet.
- 3. BUCARDE Sourdon. | 5. CYPRINE d'Islande.





- 1. DONACE bec de fhite. 1.a La meme vue par le dos.
- 2. DONACE des canards. 2.a. La même vue par le dos.
  - 3. CAPSE du Brésil. 3. a La même vue par le dos.
    - 4. TELLINE Soleil levant.






1. LORIPEDE lacte . / Telline lacte . / 1.2 . Le meme un en dedans .

<sup>2.</sup> TELLINIDE de Timor. 2.a. La même une par le dos.

<sup>5.</sup> LUCINE divergente. 5.a. La mime une en dedune.

-6

## LXXIII




2. CYCLADE de Cevlan. Diet/6. Cyrène. Lamb; 5. MACTRE lisor.

3. GALATHEE à ravons. 6.0 NGULINE transverse. ERYCINE cardioide. 2 a de tir. nat.



## LXXIV.



1 VÉNUS tumescente. 3 VÉNUS tigerrine.
2 exolète. 4 pectinée.

5. VENUS fauve.






1. VÉNUS croisée.
2. \_\_\_\_ corbeille.
3. \_\_\_ bombée.

Turpin dave: Massard soutp:
4. VÉNUS rudérale.
5. \_\_\_ crénulaire.
6. \_\_\_ chambrière.

-. VENUS crassatelle.





- 1. VENERUPE lamelleuse. | 5. SPHENE de Birgham.
- pétricole. 6. ANATINE subrostrée.
- 3. CORALLIOPHAGE cardifoïde. 7. THRACIE corbuloïde.
- 8 ANATINE trapezoidale. 8.a. Id montrant la pièce calcaire du teque sour la valve droite.



## LXXVII.



1. MYE des sables.

4.PSAMOCOLE vespertinale.

2. LUTRICOLE comprimée. 5. SOLÉTELLINE radiée.


5. \_\_\_\_\_ solénoïde. 6. SANGUINOLAIRE rugueuse.





1. PSAMMOBIE vergettée. 4. SANGUINOLAIRE soleil-couchant. 2. PSAMMOTÉE violette. 5. PANDORE rostrée. 5. a. id. vue pur le dus. 6. AMPHIDESME glabelle.






1. SOLEMYE australe. 4. SOLEN rose. 5. GASTROCHÈNE 2. SOLEN gaine. cunciforme. 5. a. Id. nue en descous.

3. SOLEN contelet. 6. PHOLADE grande taille.


7. PHOLADE crépue . 7. a . Pieces accessoires de la PH. julan.





1. SOLÉCURTE Gousse. 2. PANOPÉE d'Aldrovande. 3. GLYCIMERE épaisse.






6.a,b,c.RHOMBOIDE rugueux 4. SAXICAVE australe. 5.5.a. BYSSOMYE pholadine. 7. PHOLADE strice.

8. TARET bipalmulé. a. Sa valve droite b. Sa palmule.





1. CLAVAGELLE tibiale.

2. ARROSOIR de Java.


5.FISTULANE massue.

- 4. FISTULANE corniforme.
- 5. TEREDINE masquée.
- 6.TARET commun, ou on dessous.

6.a. Vu en dessue. 6.b. Vu de profil.



## LXXXII.




1. ASCIDIE

petit - Monde. intestinale. en massue. 4.4.a. DISTOME variolé. 5.5.a. BOTRYLLE étoilé. 6.6.a. SYNOIQUE sublobé.

-. SYNOIQUE simple.



## LXXXIII.



1. BIPHORE polymorphe.

2. \_\_\_\_ fusiforme.

zonaire.

4. BIPHORE firoloïde.

bicorne.

6. PYROSOME Géant.




## LXXXIV.



1. GYMNOLÈPE de Cuvier. 3. POLLICIPÈDE groupé.
2. \_\_\_\_\_ de Cranch. 4. POLYLÈPE vulgaire.
3. PENTALÈPE lisse. 5. \_\_\_\_\_ couronné.

6.LITHOLÈPE de Mont-Serrat.





1. BALANE épineux.

Géant.

5. \_\_\_\_ des Eponges.

4. \_\_\_\_\_ de Stroëm.


5. CONIE radiée.

6 CREUSIE spinuleuse.

-. \_\_\_\_ rayonnante .

8. CHTHALAME étoile.






1. CORONULE douze-lobes. 3. CORONULE rayonnée.
2. \_\_\_\_\_ des Tortues. 4. \_\_\_\_ diadême.

5. CORONULE tubicinelle.


















smithsonian institution libraries
3 9088 00096 3686